
## phileka timoani


## भाग-अ / SECTION-A

	411 W/ SECTION-A	- 19.7
X.	निम्न में से उस पदार्थ को पहचानिए जिसका आकार निश्चित नहीं होता परन्तु आयतन निश्चित होता है :	1
	लकड़ी, लोहे का दुकड़ा, ऑक्सीजन और जल	
	Identify the name of the material which has no fixed shape but a fixed volume: Wood, a piece of iron, oxygen and water.	
X	ल्यूकोप्लास्ट में संचित होने वाले किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए।	- 1
081	Name any two materials stored in leucoplasts.	
3.	जड़त्व को मापने वाली भौतिक राशि का नाम लिखिए। इसका SI मात्रक लिखिए।	1
	Name the physical quantity that measures inertia. State its SI unit.	
1.	संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। 100°C तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी	2
	के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों होती है ?	
	Define latent heat of vapourisation. Explain why particles in steam have more energy than water at 100°C?	
3.	उपधातु को परिभाषित कीजिए। किन्हीं दो उपधातुओं के नाम लिखिए।	2
	Define metalloid. Write names of two metalloids.	
6.	हमारे शरीर में वसा को संचित करने वाले कतक का नाम लिखिए। ये कतक कहाँ पाए जाते हैं ?	2
	Name the tissues which store fat in our body. Where are these tissues found?	
N.	एक पत्थर और पृथ्वी एक दूसरे को समान परन्तु विपरीत बल से आकर्षित करते हैं। यदि ऐसा है तो हम केवल पत्थर को पृथ्वी की और गिरते हुए देखते हैं परन्तु पृथ्वी को पत्थर की ओर उठते हुए क्यों नहीं देखते हैं?	2
	A stone and the earth attract each other with an equal and opposite force. Why then we see only the stone falling towards the earth but not the earth rising towards the stone.	
8.	(a) दो प्रकार के पशु आहार के नाम लिखिए। दोनों में एक अंतर लिखिए।	3
- wet	(b) पशुओं की एक विदेशी और एक देशी नस्ल के नाम लिखिए।	
	Name the two types of animal feed. How do you differentiate between them?  Name one exotic and one indigenous breed of cattle.	
_9_	कीट पीड़कों द्वारा पौधों पर आक्रमण के तीन तरीके सूचीबद्ध कीजिए।	3
表	List three ways by which insect pests attack the plants.	
10.	निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए :	3
/	वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है।	
bess	(ii) स्पंज ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है।	
	(iii) ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है।	
	Justify the following statements:	
1111	(i) Evaporation causes cooling	
-	(ii) Sponge though compressible yet is a solid	22
	(iii) The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. (i) प्रकाश की किरण जब किसी कोलाइडल विलयन से गुज़रती है तो क्या होता है? इस परिघटना का	
11/		of 13
/	rage :	01.23



	(b)	2 kg द्रव्यमान के एक पिण्ड में 5m/s² का त्वरण उत्पन्न होता है और 4 kg द्रव्यमान के पिण्ड में	
		2m/s² का त्वरण उत्पन्न होता है। किस स्थिति में अधिक बल की आवश्यकता होती और क्यों ?	
/	(a)	How are the force and momentum of a body related?	
/	(b)	An acceleration of 5m/s² is produced in a body of mass 2 kg and an acceleration of 2m/s² is produced in a body of mass 4 kg. In which case a greater force is required and why?	
8.)	ऊपर क	ी दिशा में फेंका गया पत्थर 3 सेकण्ड में अधिकतम ऊँचाई प्राप्त करता है। परिकलित कीजिए :	3
/	(i)	पत्थर का आरम्भिक वेग	1
	(ii)	पत्थर द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई।	
	(iii)	कुल विस्थापन जब पत्थर वापिस आता है।	
	Actor	(g=9.8m/s²) ne thrown upward takes 3s to attain maximum height. Calculate.	
(	(i)	Initial velocity of stone.	
2		Maximum height attained by stone.	
_	(111)	Net displacement when it comes back.	
		(g=9.8m/s²)	
-	किसी व	वस्तु के भार और द्रव्यमान में तीन अंतर सूचीबद्ध कीजिए।	3
	List th	aree differences between mass and weight of an object.	
V.	उन्नत म्	र्गों की नस्लें कुछ ऐच्छिक गुणों के लिए विकसित की जाती हैं। ऐसे पाँच ऐच्छिक गुण सूचीबद्ध	- 5
	कीजिए		
		oved poultry breed are developed for some desirable traits. List five such	
		अथवा / OR	
	(a)	कंपोस्ट और हरी खाद में अंतर लिखिए। हरी खाद मृदा की उर्वरता को किस प्रकार बढ़ाती है?	5
	(b)	उर्वरकों का सतत प्रयोग करने से होने वाली दो हानियों लिखिए।	
-	(a)	Differentiate between compost and green manure. How does green manure enhance soil fertility?	
_	(b)	Write two disadvantages of continuous use of fertilizers.	
/	निम्न वे	s आधार पर ठोसों, द्रवों और गैसों के गुणों में अंतर सारणीबद्ध कीजिए :	5
	(i)	आकार	
	(ii)	आयतन	
	(iii)	संपीड्यता	
	(iv)	विसरण	
	(v)	तरलता/दृढ्ता	
		pare in tabular form, the properties of solids, liquids and gases with respect to :	
-	(1)	Shape Shape	
_	(ii)	Volume	7
	(iii)	Compressibility	
	(iv)	Diffusion	
1	(20)	fluidity/rigidity	
-	40)	अथवा / OR	

- नमक कहाँ गायब हो गया? (i) आप पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? (ii) ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में प्रेक्षित पदार्थ के कणों की दो विशेषताएं लिखिए। (iii) ऊपर उल्लेखित क्रियाकलाप को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। (iv) Priyal dissolved one spoonful of salt in 100 mL of water: (i) Where does the salt disappear? (ii) What do you infer about the nature of matter? (iii) State two characteristics of particles of matter observed in the above activity. (iv) Show the diagramatic representation of above mentioned activity. वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइड में निम्न के आधार पर तुलना कोजिए : (a) 5 छानन (i) पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रवीय अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी दो कारक लिखिए। (a) Compare true solution, suspension and colloids in terms of : Filterability (ii) Stability List two factors which bring about a change in the state of matter say gas to (b) liquid. अथवा / OR संतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन बनाने के कोई दो तरीके लिखिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में प्रत्येक का एक उदाहरण देकर अंतर लिखिए। (b) State two ways by which you can change a saturated solution to unsaturated Distinguish between homogeneous and heterogeneous mixture by giving one example of each. OA, AB और BC प्रत्येक अंतराल में त्वरण ज्ञात कीजिए। 25 velocity (m/s) 15 В 10 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  - —→ time (s) (b) अंतिम 3 सेकण्ड में तय की गई दूरी परिकलित कीजिए।



25. निखिल ने स्टार्च की उपस्थिति का परोक्षण किया :

- (a) आयोडीन विलयन, सांद्र HCI और खाद्य नमूने को उबालकर।
- (b) खाद्य सामग्री को NaOH में उबालकर और उसमें आयोडीन विलयन डालकर।
- (c) खाद्य सामग्री में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डालकर।
- (d) खाद्य सामाग्री को आयोडीन विलयन में उबालकर।

Nikhil performed the test for the presence of starch:

- (a) by boiling a mixture of iodine solution, conc. HCl and food sample.
- (b) by boiling food sample with NaOH and adding iodine solution.
- (c) by adding a few drops of iodine solution to the food sample.
- (d) by boiling food sample with iodine solution.

26. सीमा ने बाज़ार से अरहर दाल खरीदी। दाल में पानी मिलाने पर, पानी पीले रंग का हो गया। वह इस पीले पानी का नमूना प्रयोगशाला में लेकर गयी और उसमें कुछ बूंदें सांद्र HCl की डालीं। यह नमूना गुलाबी रंग का हो गया। यह पुष्टि करता है कि दाल में मिलाया गया अपिमश्रक था:

(a) हल्दी

- (b) मेटेनिल यलो
- (c) पोटेशियम डाइक्रोमेट
- (d) पीली डाई

Seema bought arhar dal from the market. On adding water to the dal, the water became yellow in colour. She took a sample of this yellow water to the laboratory and added a few drops of conc.HCl. The sample became pink. This confirmed that the adulterant added to the dal was:

(a) turmeric

- (b) metanil yellow
- (c) Potassium dichromate
- (d) yellow dye

बर्फ का सही गलनांक ज्ञात करने के लिए, हमें प्रयोग करना चाहिए :

- (a) आसुत जल से प्राप्त बर्फ से।
- (b) नल के जल से प्राप्त बर्फ से।
- (c) जल के साथ मिली पिसी हुई शुष्क बर्फ से।
- (d) बर्फ और नमक क मिश्रण से।

To determine the accurate melting point of ice, we should preferably use:

- (a) Ice made from distilled water.
- (b) Ice made from tap water.
- (c) Crushed dry ice mixed with water.
- (d) A mixture of ice and salt.

जल का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए, एक विद्यार्थी बीकर में जल की कुछ मात्रा लेता है और उसे ज्वाला पर गर्म करता है। वह लगातार तापमान का पाठयांक लेता जाता है। वह प्रेक्षित करता है कि जल का तापमान :


- (a) पहले धीमे-धीमे बढ़ता है, एकदम कम हो जाता है और कुछ समय बाद नियत हो जाता है।
- (b) पहले धीमे-धीमे बढ़ता है और फिर नियत हो जाता है।
- (c) नियमित रूप से बढ़ता जाता है।
- (d) अनियमित रूप से बढ़ता जाता है।

1

To determine the boiling point of water a student takes some water in a beaker and heats it over a flame. He keeps on taking the temperature reading. He observes that the temperature of the water:


- (a) First increases slowly then decreases rapidly and later becomes constant.
- (b) First increases gradually and then becomes constant.
- (c) Keeps on increasing regularly.
- (d) Keep on increasing irregularly.

29/ नीचे दिए गए चित्र में, नामांकन 1, 2 और 3 क्रमश: हैं :



- (a) चाइना डिश, तार जाली, ट्राइपॉड स्टैंड
- (b) चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड, तार जाली
- (c) ट्राइपॉड स्टैंड, तार जाली, चाइना डिश
- (d) तार जाली, चाइना डिश, ट्राइपॉड स्टैंड

In the following diagram, the respective correct labelling of 1, 2 and 3 is:



- (a) a china dish, wire gauze, tripod stand
- (b) china dish, tripod stand, wire gauze
- (c) tripod stand, wire gauze, china dish
- (d) wire gauze, China dish, tripod stand

श्रेया को उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने विलयन बनाने को कहा। उसने विलेय को जल में मिला दिया परंतु उसका नाम नोट करना भूल गयी। विलेय का सही नाम क्या हो सकता है:

- (a) अण्डे की सफेदी
- (b) सल्फर चूर्ण

(c) बेरियम सल्फेट

(d) फिटकरी

Shreya was asked by her science teacher to prepare a solution. She dissolved the solute in water but forgot to record its name. What may be the correct name of the solute?

- (a) Egg albumin
- (b) Sulphur powder
- (c) Barium sulphate
- (d) Alum

'X' लोहे की छीलन और सल्फर पाउडर का मिश्रण है। मिश्रण 'X' को गर्म कर और फिर उस पीस कर 'Y'

	प्राप्त ह	ोता है। एक चुम्ब	क को X और Y पर	घुमाने पर, र	ाहुल ने प्रे	क्षण किया कि	:		
	(a)	X और Y दोनों 3				आकर्षित होता		नहीं होता है।	
	(2)	x आकर्षित होत	ा है परन्तु Y नहीं हो।						
1	"X" is the m	a mixture of ire	on filings and su rushing it to fine	ulphur po	wder 'Y'	is a produ	ct obtaine	d by heating	
	(a) (c)		are attracted	550	/	is attracted oth X and Y			
32/		लते हुए मेग्नीशिया के साथ जलेगा, व	म के फीते को ऑक इ.ह.	सीजन से भं	रे गैस के	जार में रखा ज	गता है, तो व	यह जिस रंग की	1
-	(a)	क साथ जलगा, ज लाल ज्वाला	66.	(b) ह	ल्की पीली	ज्वाला			
	(a)	सुनहरी पीली ज्व	næn	( )	ज सफेद व		et i		
	When	9	gnesium ribbon	(-)			taining o	xygen, it will	
	(a)	a reddish flar	ne			low flame			
	(c)	a golden yell	ow flame	(d) a	dazzling	g white flan	ne		
3	एक प्र जाता है		में लिए लौह चूर्ण	और सल्फर	पाउडर वे	के मिश्रण में व	हार्बन डाइस	ल्फाइड मिलाय	1
		7					0		
		→ Iron filings		phur wder		→ Clear solution		→ Clear solution	
	Contract of the contract of th	Sulphur	Iron filin		680	Iron filings	e de	Sulphur	
	(I) सही प्रे	क्षण को प्रदर्शित क	(II) रने वाला चित्र है :		(III)		(IV)		
		(I) experiment, ca ilings and sulp	(b) (II) arbon disulphid hur powder.	(c e was add	/ -	,		IV) a mixture of	35
		1					M		
		→ Iron filings		phur wder		→ Clear solution		→ Clear solution	
	( de	Sulphur Powder	Iron filin		6807	Iron filings	eda /	Sulphur powder	
	(I)		(II)	. d in di-	(III)		(IV)		
9	(a)	(I)	ion is represente (b) (II)	ed in diag		I)	(d) (	IV)	
34.	जब जि	कं धातु तनु सल्फ्य्	रिक अम्ल से अभि	क्रिया करती	है तो एक	गैस उत्सर्जित	होती है। उ	इत्सर्जित गैस की	1
	प्रकृति	के संदर्भ में सही व	व्यन है :						
	(a)	रंगहीन और मीठं	ो सगंध						


रंगहीन और गंधहीन

(b)

- भूरी लाल और गंधहीन (c)
- रंगहीन और दम घोटने वाली गंध (d)


When zinc metal reacts with dilute sulphuric acid, a gas is evolved. The statement which is correct about the nature of gas is:

- colourless and sweet smelling (a)
- colourless and odourless (b)
- reddish brown and odourless (c)
- (d) colourless with suffocating odour.





कोशिका भित्ति (a) (b) केन्द्रक न्युक्लिओलस (c) Identify the wrong labelling in the following diagram of human cheek cell.



- Cell wall (a)
- (b) Nucleus
- (c)
- Nucleolus (d) Cytoplasm

कुछ विद्यार्थियों ने मानव कपोल कोशिकाओं का प्रेक्षण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया। उनके द्वारा प्रयोग किया गया अभिरंजक हो सकता है :

सैफ्रानिन (a)

मेथलीन (b)

एसिटोकारमीन

उपरोक्त में से कोई भी (d)

Some students observed cheek cells clearly under a microscope. The stain which they might have used is:-

(a) Safranine

- (b) Methylene blue
- Acetocarmine (c)
- Any of these. (d)

प्याज की झिल्ली में कोशिकाओं को प्रेक्षित करने के लिए, हमें निम्न की स्लाइड तैयार करनी चाहिए :

- सखी शल्क पत्ती (a)
- हरे प्याज की पत्ती (b)
- प्याज की मांसल पत्ती की पतली परत (c)
- प्याज का पिसा हुआ गूदा (d)

/			e must p	prepare the slide by mounting on it.					
	(a) (b)	dry scale leaf green leaf of onion (spring of	mion)						
	(c)	thin layer of fleshy leaf of or							
	(d)	crushed pulp of onion							
38.	अविका	एक स्लाइड का प्रेक्षण कर रही थी।	उसने ब	हुकेंद्रकीय एकान्तरित रूप में हल्के और गहरे बैंड प्रेक्षित	1				
	किए।	स्लाइड की सही पहचान है :							
	(a)	स्क्लेरेन्काइमा	(b)	परेन्काइमा					
1	(c)	तंत्रिका कोशिका	(d)	रेखित पेशी					
		a was observing a slide. Sh nuclei. The slide would be of		ved alternating dark and light bands with					
	(a)	Sclerenchyma	(b)	Parenchyma					
	(c)	Nerve cell	(d)	Striated muscle					
39.	एक वि	द्यार्थी ने एक स्थायी स्लाइड प्रेक्षित	की और व	बताया कि कोशिकाएँ मोटो मोशिका भित्ति वाली लम्बी,	1				
		और बिना अंत:कोशिकीय स्थानों के व							
	(a)	परेन्काइमा	(b)	स्क्लेरेन्काइमा					
	(c)	रेखित पेशी	(d)	तंत्रिका कोशिका					
				eported that the cells are long, elongated and					
	thick v	walled with no inter cellular s	space. It	is:					
	(a)	Parenchyma tissue	(b)	Sclerenchyma tissue					
	(c)	Striped muscle	(d)	Nerve cell					
40				की पानी में भीगी हुई पाँच किशमिशों का द्रव्यमान ज्ञात	1				
	किया।	अगर किशमिशों का द्रव्यमान 7 ग्र	गम है औ	र पानी में भीगी किशमिशों का द्रव्यमान 🗴 ग्राम है, तो					
	किशमिशों द्वारा अवशोषित जल की प्रतिशतता होती :								
	(a)	$\frac{(7-x)}{7} \times 100 \%$	(b)	$\frac{(2x-7)}{7} \times 100 \%$					
	(c)	$\frac{(7-2x)}{7} \times 100 \%$	(d)	$\frac{(x-7)}{7} \times 100 \%$					
	the w	ook weight of five raisins an eight of raisins taken was 7 ntage of water absorbed by th	gram ar	wollen raisins of approximately equal size. If and weight of swollen raisin $x$ gram, then the swill be:					
	(a)	$\frac{(7-x)}{7} \times 100 \%$	(b)	$\frac{(2x-7)}{7} \times 100 \%$					
	(c)	$\frac{(7-2x)}{7} \times 100 \%$	(d)	$\frac{(x-7)}{7} \times 100 \%$					

41. एक क्षैतिज मेज़ और लकड़ी के गुटके के बीच घर्षण बल परिकलित करने के लिए, दो विद्यार्थियों ने समान गुटके और कमानीदार तुला प्रयोग किए परन्तु गुटकों के नीचे की सतह भिन्न है। एक विद्यार्थी खुरदरी सतह प्रयोग करता है और दूसरा सतह पर कुछ मात्रा में तेल डालता है। कमानीदार तुलाओं के प्रेक्षित पाठयांक क्रमश: F1 और F2 हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है :

- $F_1 > F_2$  (b)  $F_1 < F_2$  (c)  $F_1 = F_2$  (d) इनमें से कोई नहीं

To calculate the force of friction between a wooden block and the horizontal table, two students use identical blocks and spring balances but different surface below the wooden block. One of them uses a rough surface and other one puts some oil on the surface. The observed readings of spring balance are F1 and F2 respectively.

- (a)  $F_1 > F_2$
- (b)  $F_1 < F_2$
- $F_1 = F_2 (d)$ (c)

None of these

- 'एक घनाभाकार लकड़ी का गुटका जो एक सतह से खुला है, क्षैतिज मेज़ पर स्थित हैं। इस गुटके में एक-एक करके भिन्न भार रखे गए। कमानीदार तुला द्वारा गुटके के भार और उसको खिसकाने मात्र के लिए लगे आवश्यक बल के बीच सम्बंध ज्ञात करने के लिए, यह प्रेक्षित किया जाता है कि गुटके को खिसकाने मात्र के लिए आवश्यक बल न्यूनतम है जब हम भार रखते हैं :
  - (a) 35 gwt (b) 40 gwt (c) 30 gwt A square wooden block open from one side is lying on a horizontal table. Different weights are kept in the box one by one. To establish the relationship between weight of a block and the minimum force required to just move it using a spring balance, it is observed that the force required to just move the square block is minimum when we put a weight of:
  - (a) 35 gwt
- (b) 40 gwt (c) 30 gwt
- (d) 45 gwt

-000-